



[www.trinfit.cz](http://www.trinfit.cz)

## TRINFIT Vario LX6

TRN-116-LX6

Návod k použití



[www.trinfit.cz](http://www.trinfit.cz)



[info@trinfit.cz](mailto:info@trinfit.cz)



702 030 255

## POKYNY KE CVIČENÍ

**VAROVÁNÍ:** Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Posouzení Vašeho stavu lékařem je obzvláště důležité, jste-li starší 35 let nebo trpíte jakýmkoliv zdravotními obtížemi. Následující pokyny Vám pomohou rozvrhnout cvičební program. Pro konkrétní informace o cvičení si poříďte vhodnou knihu nebo se poraďte s lékařem. Pro dosažení dobrých výsledků je nutné dodržovat správné stravování a mít dostatek odpočinku.

## PRŮBĚH CVIČENÍ

**Zahřívací fáze** – Během prvních 5 - 10 minut cvičení provádějte jednoduché cviky a cviky pro protažení těla. Během této fáze by mělo dojít k zahřátí svalů, růstu tepové frekvence a rozproudění krevního oběhu.

**Fáze cvičení na stroji** – Během této fáze udržujte tepovou frekvenci na požadované hodnotě. Během prvních pár týdnů cvičení neudržujte tepovou frekvenci v tréninkové zóně déle než 20 minut. Při cvičení dýchejte pravidelně a zhluboka, nikdy dech nezadržujte.

**Zklidnění po cvičení** – Po cvičení se ještě 5 - 10 minut protahujte. Protahováním po cvičení zrychlíte regeneraci po cvičení a zvyšujete pružnost svalů.

## FREKVENCE CVIČENÍ

Pro udržení nebo zlepšení Vaší kondice doporučujeme cvičit 3x týdně s alespoň jedním dnem volna mezi tréninky. Po pár měsících cvičení můžete frekvenci tréninků zvýšit až na 5 tréninků týdně. Zapamatujte si, že pro dosažení dobrých výsledků musí být cvičení pravidelné a stát se pro Vás zábavnou složkou Vašeho života.

## DOPORUČENÉ CVIKY NA PROTAŽENÍ

Správné držení těla při provádění cviků je vždy znázorněno na příslušném obrázku. Provádějte volné a plynulé pohyby, nikdy nekmítejte.



### **1. Předklon ke špičce chodidel**

Stůjte s mírně pokrčenýma nohama v kolenou a pomalu se předkloňte, nohy pomalu natahujte. Uvolněte Vaše záda a ramena a snažte se přitáhnout co k palcům na nohou. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.



### **2. Protažení kolenních šlach**

Sedněte si a jednu nohu natáhněte. Chodidlo druhé nohy přitáhněte co nejvíce k sobě a opřete jej o vnitřní stranu stehna napnuté nohy. Snažte se předklonit co nejvíce k palci tak, aby noha byla napnutá. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x na každou nohu.



### **3. Protažení lýtek a Achillových šlach**

Postavte se ke stěně, jednu nohu posuňte směrem dozadu, lehce se předkloňte a zapřete se rukama o zeď. Zadní nohu držte napnutou, celá plocha chodidla zadní nohy je na zemi, pata zatlačí do země. Přední nohu pokrčte v koleni. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x na každou nohu.




### **4. Protažení kvadricepsu**

Pro lepší rovnováhu se opřete jednou rukou o stěnu, nohu vzdálenější od zdi pokrčte v koleni a uchopte ji za nárt. Snažte se přitáhnout patu co nejblíže k hýždím, kolena nechte vedle sebe, nepředklánějte se. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x na každou nohu.




### **5. Protažení vnitřní strany stehna**

Sedněte si a přitáhněte k sobě chodidla a pokrčená kolena tlačte pocitově směrem k zemi. Snažte se s rovnými zády předklonit směrem k chodidlům. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.




### **6. Protážení ohýbačů kyčlí, hýžďové svaly**

V lehu na zádech překřížte dolní končetiny tak, že se levé lýtko opírá o pravé koleno. Uvolněte se, s výdechem přitahujte pravé koleno směrem k bradě. Hlavu, ramena a lokty držte celou plochou na zemi. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte na každou stranu alespoň 3x.




### **7. Protážení spodní části trupu – bederní oblast**

V lehu na zádech pokrčte kolena a paty přitáhněte k hýždím. Uchopte stehna pod kolena, čímž zabráníte nadměrnému zatížení kolen. Uvolněte se, vydechněte, přitáhněte kolena k bradě, a zvedněte boky ze země. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x. Po určité době opět kolena propněte, zabráníte tak možnosti zranění, nebo křeči.



### **8. Protážení tricepsových svalů**


Vstoje nebo vsedě pokrčte paži v lokti a dejte ji za hlavu. Dlaň by se měla dotýkat lopatky. Druhou rukou uchopte pokrčený loket, vydechněte a zatlačte loket za hlavou dolů. Intenzivnějšího protažení dosáhneme opřením zvednutého lokte o zeď. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.



### **9. Protážení prsních svalů**

Vstoje nebo vsedě pokrčte paži v lokti a dejte ji za hlavu. Dlaň by se měla dotýkat lopatky. Druhou rukou uchopte pokrčený loket, vydechněte a zatlačte loket za hlavou dolů. Intenzivnějšího protažení dosáhneme opřením zvednutého lokte o zeď. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.

## TLAKY S ČINKOU V LEŽE




**Výchozí poloha:** Leh na zádech, ramena položená na lavičce, ruce s činkou jsou pokrčené v přirozené poloze.

**Provedení pohybu:** Ruce natáhneme směrem nahoru.

**Namáhané svalstvo:** Prsní sval.

## TLAKY S ČINKOU V LEŽE NA ZVEDNUTÉ LAVICI




**Výchozí poloha:** Leh na zádech, ramena položená na lavičce, ruce s činkou jsou pokrčené v přirozené poloze.

**Provedení pohybu:** Ruce natáhneme směrem nahoru.

**Namáhané svalstvo:** Prsní sval.

## TLAKY S ČINKOU V LEŽE HLAVOU DOLŮ




**Výchozí poloha:** Leh na zádech, ramena položená na lavičce, ruce s činkou jsou pokrčené v přirozené poloze.

**Provedení pohybu:** Ruce natáhneme směrem nahoru.

**Namáhané svalstvo:** Prsní sval.

## TRICEPSOVÝ TLAK S OPŘENÍM O LAVICI




**Výchozí poloha:** Jedna ruka a noha je opřená o lavičku, v jedné ruce držíme jednoruční činku. Ruka je pokrčená v lokti v úrovni ramena.

**Provedení pohybu:** Ruku natáhneme směrem dozadu do propnutí, kdy loket je v úrovni ramena.

**Namáhané svalstvo:** Tricepsový sval.

## TRICEPSOVÝ TLAK V LEŽE




**Výchozí poloha:** Leh na zádech, ramena položená na lavičce, ruce jsou natažené směrem nahoru nad prsami.

**Provedení pohybu:** Ruce pokrčíme v lokti směrem k obličeji, lokty zůstanou ve stejné pozici.

**Namáhané svalstvo:** Tricepsový sval.

## TRICEPSOVÝ TLAK V SEDĚ




**Výchozí poloha:** V sedě na lavičce, napnuté ruce drží jednoruční činku nad hlavou.

**Provedení pohybu:** Ruce krčíme v lokti směrem za záda, lokty zůstanou ve stejné pozici.

**Namáhané svalstvo:** Tricepsový sval.

## PULLOVER




**Výchozí poloha:** Tělo položené na lavici hrudníkem a rameny, napnuté ruce drží jednoruční činku nad hlavou.

**Provedení pohybu:** Ruce natáhneme směrem za hlavu, pohyb je v ramenu.

**Namáhané svalstvo:** Zádové svaly, prsní svaly, triceps.

## ROZPAŽOVÁNÍ V SEDĚ




**Výchozí poloha:** V sedě na lavici, předklon s vytažením těla vpřed, ruce jsou podél těla směrem dolů k zemi.

**Provedení pohybu:** Ruce zvedáme nahoru do výšky ramen a od těla.

**Namáhané svalstvo:** Široký zádový sval, ramena, biceps, prsní sval.

## DŘEPY JEDNONOŽ S OPOROU



**Výchozí poloha:** Jedna noha opřená o lavičku špičkou chodidla, koleno pokrčené, druhá noha je natažená a stojná.

**Provedení pohybu:** Krčíme přední nohu v koleni a pohybujeme se směrem dolů a nahoru.

**Namáhané svalstvo:** Hýžďový sval, harmstring, lýtkový sval

